



KÄRCHER

ГОДИШНИ ДЕЛОВНИ ПРЕДЛОЗИ PROPOZIMET PROFESIONALE VJETORE

Важи до: 31.12.2026 г.
E vlefshme deri më: 31.12.2026



Уред за автоперална со самопослужување SB OB Go!Further + eco!Booster

+ 1 број VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform

+ 1 број VehiclePro Active Foam RM 812 eco!perform

+ 1 број VehiclePro Drying Aid RM 829 eco!perform

Овој компактен уред за автоперална со самопослужување овозможува целосно чистење на автомобилот. SB OB Go!Further е ограничено издание кое вклучува комбинација од алатки - eco!Booster и диспанзер за пена, како и ексклузивен сет на средства за чистење eco!perform. Благодарение на опцијата за ладна вода, со која се заштедува 70% електрична енергија, високоефикасниот SB OB Go!Further постигнува значителни заштеди на тековните трошоци и ја намалува почетната инвестиција.

- Стапка на проток 500 l/h
- Работен притисок 100 bar
- 1 самопослужувачки станици за миење
- 5 програми за миење

Бр. на артикл: 0.300-544.0

Njësi me vetëservisim dhe një ndarje të vetme

SB OB Go!Further

+ eco!Booster

+ 1 copë VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform

+ 1 copë VehiclePro Active Foam RM 812 eco!perform

+ 1 copë VehiclePro Drying Aid RM 829 eco!perform

Njësia kompakte me një ndarje të vetme lejon një larje të plotë të makinës. SB OB Go!Further është një edicion i kufizuar që përfshin një kombinim mjetesh - eco!Booster dhe pistoletë me shkumë të fuqishme, si dhe një set ekskluziv detergjentësh eco!perform. Falë opsionit të ri të ujit të ftohtë, i cili kursen deri në 70% energji, SB OB Go!Further shumë efikas arrin kursime të konsiderueshme në kostot operative dhe zvogëlon investimin fillestar.

- Shkalla e rrjedhës 500 l/h
- Presioni i punës 100 bar
- 1 stacion i vetëlarjes
- 5 programe të larjes

Nr. i produktit: 0.300-544.0





Уред за чистење под висок притисок со топла вода HDS 11/18-4 S eB Go!Further + eco!Booster MAX + додаток за осветлување

Иновативниот режим eco!efficiency и другите функции на работа на уредот под висок притисок со топла вода направен од 15% рециклирани материјали, како што се прецизното дозирање на средството за чистење и оптимизираната технологија на грејачот, гарантираат максимална ефикасност и еколошко работење на уредот, чија леснотија на користење и високото ниво на мобилност ја олеснуваат работата на секој корисник. Сервисирањето целосно може да се изврши и директно - благодарение на лесно достапните оперативни податоци, но и благодарение на деловите до кои лесно може да се пристапи.

- Стапка на проток 550 - 1100 l/h
- Работен притисок 30 - 180 bar
- Максимална (влезна 12 °C) температура 80 °C
- Приклучна моќ 8 kW
- Потрошувачка на гориво, целосна моќност 6,5 kg/h
- Капацитет на резервоар 25 l

Бр. на артикл: 1.071-965.0



Pastrues me ujë të ngrohtë me presion të lartë HDS 11/18-4 S eB Go!Further + eco!Booster MAX + dritë pune

Modaliteti inovativ eco!efficiency dhe karakteristikat e tjera të funksionimit të pastruesit me presion të lartë me ujë të nxehtë të bërë nga 15% materiale të riciklueshme, siç është dozimi i saktë i detergjentit dhe teknologjia e optimizuar e djegies, garantojnë efikasitet maksimal dhe funksionim miqësor ndaj mjedisit të makinës, lehtësia e përdorimit dhe niveli i lartë i lëvizshmërisë e bëjnë punën e operatorit më të lehtë. I gjithë servisimi mund të kryhen edhe drejtpërdrejt - falë të dhënave operative që mund të gjenden lehtësisht dhe komponentëve që janë të lehtë për t'u arritur.

- Shkalla e rrjedhës 550 - 1100 l/h
- Presioni i punës 30 - 180 bar
- Temperature (inlet 12 °C) max. 80 °C
- Fuqia e lidhjes 8 kW
- Konsumi i karburantit me fuqi të plotë 6,5 kg/h
- Kapaciteti i rezervuarit të karburantit 25 l

Nr. i produktit: 1.071-965.0

Уред за чистење под висок притисок со топла вода HDS 8/18-4 C

Најмоќниот трифазен уред за чистење под висок притисок со топла вода во компактната класа, со режим есо!efficiency и можност за регулирање на пареа, како и аксијална пумпа со 3 клипа и EASY!Force Advanced рачка (пиштол) под висок притисок. Soft Damping System (SDS) ги намалува вибрациите, вклучува опција за отстранување на бигор, филтер за вода и компоненти за заштита на сигурносниот вентил.

- Стапка на проток 300-800 l/h
- Работен притисок 30-180 bar
- Максимална (влезна 12 °C) температура 155 °C
- Приклучна моќ 6 kW
- Потрошувачка на гориво, целосна моќност 5,2 kg/h
- Капацитет на резервоар 15 l

Бр. на артикл: 1.174-918.0



Pastrues me ujë të ngrohtë me presion të lartë HDS 8/18-4 C

Pastruesi më i fuqishëm 3-fazor me ujë të nxehtë me presion të lartë në klasën kompakte me modalitetin eco!efficiency dhe fazën e avullit, pompë aksiale me 3 pistona dhe pistoletë me presion të lartë EASY!Force Advanced. Soft Damping System (SDS) zvogëlon opsionet e dridhjeve dhe heqjes së bignorrit, filtri i ujit dhe valvula e sigurisë mbrojnë komponentët.

- Shkalla e rrjedhës 300-800 l/h
- Presioni i punës 30-180 bar
- Temperature (inlet 12 °C) max. 155 °C
- Fuqia e lidhjes 6 kW
- Konsumi i karburantit me fuqi të plotë 5,2 kg/h
- Kapaciteti i rezervuarit të karburantit 15 l

Nr. i produktit: 1.174-918.0

Уред за чистење под висок притисок со топла вода HDS 8/18-4 CXA

Најмоќниот трифазен уред за чистење под висок притисок со топла вода и вградена макара со 15 метри црево под висок притисок во компактната класа, со режим есо!efficiency и можност за регулирање на пареа, како и аксијална пумпа со 3 клипа и EASY!Force Advanced рачка (пиштол) под висок притисок. Soft Damping System (SDS) ги намалува вибрациите, вклучува опција за отстранување на бигор, филтер за вода и компоненти за заштита на сигурносниот вентил.

- Стапка на проток 300-800 l/h
- Работен притисок 30-180 bar
- Максимална (влезна 12 °C) температура 155 °C
- Приклучна моќ 6 kW
- Потрошувачка на гориво, целосна моќност 5,2 kg/h
- Капацитет на резервоар 15 l

Бр. на артикл: 1.174-928.0



Pastrues me ujë të ngrohtë me presion të lartë HDS 8/18-4 CXA

Pastruesi më i fuqishëm 3-fazor me presion të lartë me ujë të nxehtë dhe bobinë e integruar me tub presioni të lartë 15 m në klasën kompakte me modalitetin eco!efficiency dhe fazën e avullit, pompë aksiale me 3 pistona dhe pistoletë me presion të lartë EASY!Force Advanced. Soft Damping System (SDS) zvogëlon opsionet e dridhjeve dhe heqjes së bignorrit, filtri i ujit dhe valvula e sigurisë mbrojnë komponentët.

- Shkalla e rrjedhës 300-800 l/h
- Presioni i punës 30-180 bar
- Temperature (inlet 12 °C) max. 155 °C
- Fuqia e lidhjes 6 kW
- Konsumi i karburantit me fuqi të plotë 5,2 kg/h
- Kapaciteti i rezervuarit të karburantit 15 l

Nr. i produktit: 1.174-928.0

Уред за чистење под висок притисок со топла вода HDS 5/15 U

Уредот за чистење под висок притисок со топла вода импресионира со својот екстремно компактен, ергономски напреден вертикален дизајн и извонредни перформанси. Ефикасното чистење е загарантирано со патентираната технологија за додатоци и зголемената ефикасност на пумпата.

- Стапка на проток 450 l/h
- Работен притисок 150 bar
- Максимална (влезна 12 °C) температура 80 °C
- Приклучна моќ 2,7 kW
- Потрошувачка на гориво, целосна моќност 2,4 kg/h
- Капацитет на резервоар 6,5 l

Бр. на артикл: 1.064-912.0



Pastrues me ujë të ngrohtë me presion të lartë HDS 5/15 U

Pastruesi me presion të lartë me ujë të nxehtë бën пëрсһ-типје me dizajnin e tij vertikal jashtëzakonisht kompakt, ergo- nomikisht të avancuar dhe karakteristikat e jashtëzakons- hme të performancës. Pastrimi efikas garantoheٓ nga teknologjia e patentuar e grykës dhe efikasiteti i rritur i pompës.

- Shkalla e rrjedhës 450 l/h
- Presioni i punës 150 bar
- Temperatura (e ujit hyrës 12 °C) maks. 80 °C
- Fuqia e lidhjes 2,7 kW
- Konsumi i karburantit me fuqi të plotë 2,4 kg/h
- Kapaciteti i rezervuarit të karburantit 6,5 l

Nr. i produktit: 1.064-912.0

Уред за чистење под висок притисок со топла вода HDS 5/15 UX

Уредот за чистење под висок притисок со топла вода со вградена макара за црево под висок притисок со должина од 15m, импресионира со неговиот компактен, ергономско напреден вертикален дизајн и извонредни перформанси. Ефикасното чистење е загарантирано со патентираната технологија за млазници под притисок и зголемената ефикасност на пумпата.

- Стапка на проток 450 l/h
- Работен притисок 150 bar
- Максимална (влезна 12 °C) температура 80 °C
- Приклучна моќ 2,7 kW
- Потрошувачка на гориво, целосна моќност 2,4 kg/h
- Капацитет на резервоар 6,5 l

Бр. на артикл: 1.064-913.0



Pastrues me ujë të ngrohtë me presion të lartë HDS 5/15 UX

Pastruesi me presion të lartë me ujë të nxehtë бën пëрсһ-типје me dizajnin e tij vertikal jashtëzakonisht kompakt, ergonomikisht të avancuar dhe karakteristikat e jashtëzakonshme të performancës. Pastrimi efikas garantoheٓ nga teknologjia e patentuar e grykës dhe efikasiteti i rritur i pompës.

- Shkalla e rrjedhës 450 l/h
- Presioni i punës 150 bar
- Temperature (inlet 12 °C) max. 80 °C
- Fuqia e lidhjes 2,7 kW
- Konsumi i karburantit me fuqi të plotë 2,4 kg/h
- Kapaciteti i rezervuarit të karburantit 6,5 l

Nr. i produktit: 1.064-913.0

Уред за чистење под висок притисок со ладна вода HD 8/18-4 MXA EB Plus Agri Go!Further + eco!Booster + додаток за осветлување + RM 82N

Уред за чистење под висок притисок со ладна вода направен од > 30% рециклиран материјал, со 4-полен трифазен мотор со ниска брзина. Голем спектар на опрема вклучувајќи ја млазницата за притисок Eco!Booster, работно светло и алкално средство од природни состојки направено од обновливи сировини RM 82N. Вградената макара за црево овозможува флексибилно користење на цревото под висок притисок.

- Стапка на проток 380-760 l/h
- Максимална влезна температура 60 °C
- Работен притисок 30-180 bar
- Приклучна моќ 4,6 kW
- Должина на кабел 5 m

Бр. на артикл: 1.524-978.0



Pastrues me ujë të ftohtë me presion të lartë HD 8/18-4 MXA EB Plus Agri Go!Further + eco!Booster + dritë pune + RM 82N

Pastrues me presion të lartë me ujë të ftohtë i bërë prej 30% materiale të riciklueshme, me motor trefazor me shpejtësi të ngadaltë 4-polësh. Një gamë e gjerë pajisjesh duke përfshirë grykën Eco!Booster, dritën e punës dhe pastruesin aktiv alkalik natyral të bërë nga lëndë të para të rinovueshme RM 82N. Bobina e integruar e tubit të presionit të lartë e bën të lehtë manovrimin e tubit të presionit të lartë të lehtë.

- Shkalla e rrjedhës 380-760 l/h
- Temperatura maksimale e ujit hyrës 60 °C
- Presioni i punës 30-180 bar
- Fuqia e lidhjes 4,6 kW
- Gjatësia e kablllos 5 m

Nr. i produktit: 1.524-978.0

Уред за чистење под висок притисок со ладна вода HD 10/25 - 4 S Plus

Уред за чистење под висок притисок со ладна вода со долготрајна пумпа, клипови од не'рѓосувачки челик, цилиндрична глава од месинг кои работат заедно со 4-полен трифазен мотор со ниска брзина и систем за ладење воздух-вода. Вклучениот Vibrasoft ergonomic ротирачки приклучок ги намалува вибрациите за 30%.

- Стапка на проток 500-1000 l/h
- Максимална влезна температура 60 °C
- Работен притисок 80-250 bar
- Приклучна моќ 8,8 kW
- Должина на кабел 5 m

Бр. на артикл: 1.286-960.0



Pastrues me ujë të ftohtë me presion të lartë HD 10/25 - 4 S Plus

Pastrues me presion të lartë me ujë të ftohtë me pompë të qëndrueshme, pistonа челику инокс dhe kokë cilindri prej bronzi që punojnë në partneritet me një motor me shpejtësi të ulët 4-polësh me sistem ftohjeje ajër-ujë. Gryka rrotulluese ergonomike Vibrasoft e përfshirë zvogëlon dridhjet deri në 30%.

- Shkalla e rrjedhës 500-1000 l/h
- Temperatura maksimale e ujit hyrës 60 °C
- Presioni i punës 80-250 bar
- Fuqia e lidhjes 8,8 kW
- Gjatësia e kablos 5 m

Nr. i produktit: 1.286-960.0

Уред за чистење под висок притисок со ладна вода HD 10/21-4 S Classic

Наменета за секојдневна употреба во тешки услови, уредот за чистење под висок притисок со ладна вода никогаш не нè разочарува со својата извонредна моќ. Се истакнува од останатите уреди со својата цврста конструкција и робусна метална рамка. Лесно и едноставно се склопува, а маневрирањето е брзо и без напор. Пристапот до сите важни делови е лесен и брз.

- Стапка на проток 500-1000 l/h
- Максимална влезна температура 60 °C
- Работен притисок 50-210 bar
- Приклучна моќ 8 kW
- Должина на кабел 5 m

Бр. на артикл: 1.367-401.0



Pastrues me ujë të ftohtë me presion të lartë HD 10/21-4 S Classic

I projektuar për пërdорим të пëрдитshëm në kushte të vësh-tira, pastruesi me presion të lartë me ujë të ftohtë të lë pa frymë me fuqinë e tij të jashtëzakonshme. Ai dallohet nga të tjerët me ndërtimin e tij të fortë dhe kornizën e fortë të челикут. Ёshtë i lehtë dhe intuitiv për t'u instaluar, dhe funksionimi ёshtë i shpejtё dhe pa mundim. Qasja në të gjitha pjesët e rëndёsishtme ёshtë e pёrshtatshme dhe e shpejtё.

- Shkalla e rrjedhës 500-1000 l/h
- Temperatura maksimale e ujit hyrës 60 °C
- Presioni i punës 50-210 bar
- Fuqia e lidhjes 8 kW
- Gjatësia e kablos 5 m

Nr. i produktit: 1.367-401.0

Уред за чистење под висок притисок со ладна вода HD 5/15 C Plus

Компактен, лесен и повеќенаменски уред за чистење под висок притисок со ладна вода за вертикална и хоризонтална употреба овозможува одлична мобилност и е погоден за исправено и водорамно чистење. Можност за практично складирање на тројната и ротирачка млазница за прскање што ја олеснува употребата.

- Стапка на проток 500 l/h
- Максимална влезна температура 60 °C
- Работен притисок 150 bar
- Приклучна моќ 2,8 kW
- Должина на кабел 5 m

Бр. на артикл: 1.520-931.0



Уред за чистење под висок притисок со ладна вода HD 5/15 CX Plus + FR Classic

HD 5/15 CX Plus е компактен, лесен и повеќенаменски уред за чистење под висок притисок со ладна вода, погоден за вертикална и хоризонтална употреба. Има дополнителен систем за складирање, цилиндрична глава од месинг и автоматско ослободување на притисок. Како модел за корисничко искуство, вклучува вградена макара со црево под висок притисок од 15 метри, кое овозможува широк спектар на функции за работа и лесно складирање со само еден потег.

- Стапка на проток 500 l/h
- Максимална влезна температура 60 °C
- Работен притисок 150 bar
- Приклучна моќ 2,8 kW
- Должина на кабел 5 m

Бр. на артикл: 1.520-934.0



Уред за чистење под висок притисок со ладна вода HD 6/15 - 4 M Classic

Робустен, повеќенаменски чистач под притисок со ладна вода, со метална рамка, 4-полен мотор со ниска брзина, аксијална пумпа со цилиндрична глава од месинг за долг век на употреба и лесно одржување.

- Стапка на проток 450-600 l/h
- Максимална влезна температура 60 °C
- Работен притисок 70-150 bar
- Приклучна моќ 3,4 kW
- Должина на кабел 5 m

Бр. на артикл: 1.367-900.0



Pastrues me ujë të ftohtë me presion të lartë HD 5/15 C Plus

Pastruesi kompakt, i lehtë dhe shumëfunksional me presion të lartë me ujë të ftohtë për funksionim vertikal dhe horizontal ofron lëvizshmëri të shkëlqyer dhe është i përshtatshëm si për përdorim në pozicion vertikal ashtu edhe horizontal. Opsionet praktike të ruajtjes për grykat trefishe dhe rrotulluese të përfshira e bëjnë punën të lehtë.

- Shkalla e rrjedhës 500 l/h
- Temperatura maksimale e ujit hyrës 60 °C
- Presioni i punës 150 bar
- Fuqia e lidhjes 2,8 kW
- Gjatësia e kablllos 5 m

Nr. i produktit: 1.520-931.0

Pastrues me ujë të ftohtë me ujë të lartë HD 5/15 CX Plus + FR Classic

HD 5/15 CX Plus është një pastrues kompakt, i lehtë dhe shumëfunksional me presion të lartë me ujë të ftohtë, i përshtatshëm për përdorim në pozicion vertikal dhe horizontal. Ai përmban një sistem ruajtjeje aksesorësh, kokë cilindri prej bronzi dhe lirim automatik të presionit. Si model CX, ai përfshin një bobinë të integruar me tub presioni të lartë 15 m, i cili ofron një gamë të gjerë pune dhe ruajtje të lehtë vetëm me një lëvizje.

- Shkalla e rrjedhës 500 l/h
- Temperatura maksimale e ujit hyrës 60 °C
- Presioni i punës 150 bar
- Fuqia e lidhjes 2,8 kW
- Gjatësia e kablllos 5 m

Nr. i produktit: 1.520-934.0

Pastrues me ujë të ftohtë me presion të lartë HD 6/15 - 4 M Classic

Pastrues i fuqishëm dhe shumëfunksional me presion të lartë me ujë të ftohtë, me kor-nizë çeliku, motor 4-polësh me punë të ngadaltë, pompë me bosht të gungës me kokë cilindri prej bronzi për jetëgjatësi të gjatë shërbimi dhe mirëmbajtje të ulët.

- Shkalla e rrjedhës 450-600 l/h
- Temperatura maksimale e ujit hyrës 60 °C
- Presioni i punës 70-150 bar
- Fuqia e lidhjes 3,4 kW
- Gjatësia e kablllos 5 m

Nr. i produktit: 1.367-900.0

Eco!Booster nozzle

Ja kombinira dokazanata eco!booster технологија со интегрирани тркала и зголемена површина на чистење, што обезбедува совршено рамномерни резултати на чистење и ергономско работење за корисникот.

- Максимална работна температура 85 °C
- Максимален работен притисок 300 bar
- Thread EASY!Lock



Eco!Booster MAX млазница TR 40

Бр. на артикл: 2.113-095.0

Eco!Booster MAX млазница TR 50

Бр. на артикл: 2.113-097.0

Eco!Booster MAX млазница TR 45

Бр. на артикл: 2.113-096.0

Eco!Booster MAX млазница TR 80

Бр. на артикл: 2.113-099.0

Eco!Booster MAX млазница TR 60

Бр. на артикл: 2.113-098.0



Средство за чистење со пена PressurePro RM 838

RM 838 алкална пена за безконтактно чистење на автомобили. Лесно отстранува тешки масла, масноти, остатоци од инсекти и улична нечистотија.

- Спремно за употреба
- Количество 3 l
- pH ниво 12,6

Бр. на артикл: 6.295-979.0

Pastrues me shkumë PressurePro RM 838

Shkumë pastruese alkaline për pastrimin e makinave pa kontakt RM 838. Heq pa mundim vajin e rëndë, yndyrat, mbetjet e insekteve dhe papastërtinë e rrugës.

- Gati për përdorim
- Sasia 3 l
- Niveli pH 12,6

Nr. i produktit: 6.295-979.0

Grykë Eco!Booster MAX TR 40

Kombinon teknologjinë e provuar eco!booster me rrota të integruara dhe gjerësi pastrimi më të madhe, e cila siguron rezultate pastrimi të njëtrajtshme dhe funksionim ergonomik për përdoruesin.

- Temperatura maksimale e punës 85 °C
- Presioni maksimal i punës 300 bar
- Fije EASY!Lock

Grykë Eco!Booster MAX TR 40

Nr. i produktit: 2.113-095.0

Grykë Eco!Booster MAX TR 50

Nr. i produktit: 2.113-097.0

Grykë Eco!Booster MAX TR 45

Nr. i produktit: 2.113-096.0

Grykë Eco!Booster MAX TR 80

Nr. i produktit: 2.113-099.0

Grykë Eco!Booster MAX TR 60

Nr. i produktit: 2.113-098.0



Чистач на маснотии и масла Extra RM 31

Висококонтририрано средство за чистење под висок притисок. Исклучително ефикасно ги чисти дури и најтврдокорните нечистотии од масла, маснотии, катран, наслаги од чад на која било температура.

- Количество 10 l
- pH ниво 13

Бр. на артикл: 6.295-068.0

Heqës yndyre dhe vaji Extra RM 31

Agjent pastrimi me presion të lartë shumë i koncentruar. Pastron jashtëzakonisht në mënyrë efektive në çdo temperaturë edhe papastërtitë më të forta nga vaji, yndyra, katrani, tymi, bloza dhe katrani.

- Sasia 10 l
- Niveli pH 13

Nr. i produktit: 6.295-068.0

Уред за чистење подови BR 35/12 C Bp Pack Go!Further + 2 дела 5 литри RM 69 N

Машината, направена од 36% рециклирани материјали, чисти и напред и наназад. Лесна е за транспорт и може да се пренесува по скали, благодарение на малата тежина. Главата на четката се ротира во радиус од +/- 200° со KART-технологија, што овозможува чистење на тесни места.

Благодарение на моќната литиум-јонска батерија, може да се полни привремено и делумно, во зависност од потребата. Режимот eco!efficiency значајно ја намалува потрошувачката на електрична енергија, го зголемува времетраењето на работа и ја намалува бучавата за 40 отсто. Вклучено е и средството за чистење RM 69N, кое се состои од повеќе од 99 отсто природни состојки добиени од кокос и пченка.

- Работна ширина на четките 350 mm
- Работна ширина со вакуум 450 mm
- Резервоар за чиста/валкана вода 12 / 12 l
- Макс. перформанси на површина од 1400 m²/h
- Брзина на ротација на четката 700 - 1500 rpm
- Контактен притисок на четката 80 - 150 g/cm²
- Макс. време на работа на батеријата 1,5 h
- Вид батерија - Li-ion 21Ah

Бр. на артикл: 1.783-494.0

Pastrues dhe tharës BR 35/12 C Bp Pack Go!Further + 2 copë 5 litra RM 69 N

Makina, e bërë prej 36% materiale të riciklueshme, pastron si përpara ashtu edhe prapa, ngjit shkallët falë peshës së saj të lehtë dhe është shumë e lehtë për t'u transportuar. Një kokë furçe e rrotullueshme +/- 200° me teknologji KART lejon punën në kthesa të ngushta. Falë baterisë së fuqishme Li-ion, është e mundur karikimi i ndërmjetëm dhe i pjesshëm, varësisht nga nevoja. Modaliteti eco!efficiency ul ndjeshëm konsumin e energjisë, zgjat kohën e funksionimit dhe zvogëlon zhurmën e funksionimit me rreth 40 përqind. Përfshihet detergjenti RM 69N, i përbërë nga më shumë se 99 përqind përbërës natyralë të nxjerrë nga burime të tilla si kokosi dhe misri.

- Gjerësia e punës së furçave 350 mm
- Gjerësia e punës së fshesës 450 mm
- Rezervuari për ujë të pastër/të ndotur 12 / 12 l
- Kapaciteti maksimal në sipërfaqe prej 1400 m²/h
- Shpejtësia e rrotullimit të furçës 700 - 1500 rpm
- Presioni i kontaktit të furçës 80 - 150 g/cm²
- Kohëzgjatja maksimale e baterisë 1,5 h
- Lloji i baterisë - Li-ion 21Ah

Nr. i produktit: 1.783-494.0



**Уред за чистење подови
BR 45/22 C Bp Pack
Go!Further
+ EPA filter
+ 5 liters RM 69 N**

Машина која содржи 38% рециклирана пластика и ексклузивна опрема: EPA филтер и средство за чистење RM 69N кое е направено од повеќе од 99% природни состојки. Целосно опремената батериска машина со глава на четка што ротира во радиус од +/- 200° со KART-технологијата, овозможува работа во тесни простори за максимално маневрирање со висока продуктивност.

- Работна ширина на четките 450 mm
- Работна ширина со вакуум 500 mm
- Резервоар за чиста/валкана вода 22 / 22 l
- Макс. перформанси на површина од 1800 m²/h
- Брзина на ротација на четката 700 - 1050 rpm
- Контактен притисок на четката 100 - 150 g/cm²
- Максимално време на работа на батеријата 2 h
- Вид батерија - Li-ion 30Ah

Бр. на артикл: 1.783-493.0

**Pastrues dhe tharës
BR 45/22 C Bp Pack
Go!Further
+ filtër EPA
+ 5 litra RM 69 N**

Makinë me 38% përmbajtje plastike të ricikluar dhe pajisje ekskluzive: një filtër EPA dhe detergjent RM 69N i cili përbëhet nga më shumë se 99% përbërës natyralë. Makina plotësisht e pajisur me bateri, me kokë furçe që rrotullohet +/- 200° me teknologjinë KART lejon funksionimin në kthesa të ngushta për manovrim maksimal me produktivitet të lartë.

- Gjerësia e punës së furçave 450 mm
- Gjerësia e punës së fshesës 500 mm
- Rezervuari për ujë të pastër/të ndotur 22 / 22 l
- Kapaciteti maksimal në sipërfaqe prej 1800 m²/h
- Shpejtësia e rrotullimit të furçës 700 - 1050 rpm
- Presioni i kontaktit të furçës 100 - 150 g/cm²
- Kohëzgjatja maksimale e baterisë 2 h
- Lloji i baterisë - Li-ion 30Ah

Nr. i produktit: 1.783-493.0







Уред за чистење подови BD 35/15 C Classic Bp Pack

Неверојатна флексибилност, лесна употреба и способност за ефикасно чистење. Главата на четката на BD 35/15 C, којашто е 35 cm, гарантира неверојатна ефикасност при чистењето и лесно маневрирање.

Благодарение на висината од 68 cm, може да помине под разни видови маси и мебел. Вградениот полнач му овозможува на корисникот да го полни уредот каде било. Неговата цврстина и висококвалитетните делови му овозможуваат долг век на употреба.

- Работна ширина на четките 350 mm
- Работна ширина со вакуум 470 mm
- Резервоар за чиста/валкана вода 15 / 15 l
- Максимални перформанси на површина од 1400 m²/h
- Брзина на ротација на четката 180 rpm
- Контактен притисок на четката 25 g/cm²
- Максимално време на работа на батеријата 2 h
- Вид батерија - AGM 30Ah

Бр. на артикл: 1.783-442.0

Pastrues dhe tharës BD 35/15 C Classic Bp Pack

Fleksibilitet i jashtëzakonshëm, lehtësi përdorimi dhe aftësi efektive pastrimi. E pajisur me një kokë furçe 35 cm, BD 35/15 C ofron efi kasitet të shkëlqyer pastrimi dhe manovrueshmëri të jashtëzakonshme. Me një lartësi prej 68 cm, mund të kalojë nën shumicën e tavolinave dhe mobiljeve. Karikuesi i integruar i mundëson përdoruesit të karikojë pajisjen në çdo vend. Dizajni i fortë dhe komponentët me cilësi të lartë sigurojnë një jetëgjatësi të gjatë përdorimi.

- Gjerësia e punës së furçave 350 mm
- Gjerësia e punës së fshesës 470 mm
- Rezervuari për ujë të pastër/të ndotur 15 / 15 l
- Kapaciteti maksimal në sipërfaqe prej 1400 m²/h
- Shpejtësia e rrotullimit të furçës 180 rpm
- Presioni i kontaktit të furçës 25 g/cm²
- Kohëzgjatja maksimale e baterisë 2 h
- Lloji i baterisë - AGM 30Ah

Nr. i produktit: 1.783-442.0

Машина со еден диск BDS 43/150 C Classic

Има исклучително цврст, издржлив и моќен мотор од 1500 W што не треба да се одржува, како и силен планетарен преносник со метални запчаници отпорни на абеење. Соодветна е за тврди и еластични подови, текстилни површини и за шмирглање оштетени паркети. Благодарение на работната ширина од 430 mm, машината е идеална за повеќе видови чистење згради.

- Работна ширина на четката 430 mm
- Работна висина 90 mm
- Брзина на ротација на четката 150 rpm
- Контактен притисок на четката 43 kg

Бр. на артикл: 1.291-243.0

Makinë me një disk BDS 43/150 C Classic

Motor i fuqishëm 1500 W pa mirëmbajtje, dizajn jashtëzakonisht i fuqishëm dhe i qëndrueshëm. Mekanizëm planetar i fuqishëm me ingranazhe metalike rezistente ndaj konsumit. I përshtatshëm për dysheme të forta, elastike, dysheme prej tekstili dhe për lëmimin e dyshemeve të parketit të konsumuar. Me një gjerësi pune prej 430 mm, është ideale për shumicën e aplikimeve në pastrimin e ndërtesave.

- Gjerësia e punës së furçave 430 mm
- Lartësia e punës 90 mm
- Shpejtësia e rrotullimit të furçës 150 rpm
- Presioni i kontaktit të furçës 43 kg

Nr. i produktit: 1.291-243.0



Резервоар за BDS 43/150 C Classic

Овозможува лесна употреба на средството за чистење.

- Капацитет од 10 l

Бр. на артикл: 9.753-058.0

Енë për BDS 43/150 C Classic

Lejon aplikimin e lehtë të detergjentit për pastrim.

- Kapaciteti 10 l

Nr. i produktit: 9.753-058.0

Средство за чистење RM 69 ASF

Средство со ниска пенливост за стандарден и индустриски под. Ефикасно ги отстранува дури и најтврдокорните нечистотии од маснотии, масла, црни наслаг и минерали.

- За повремено чистење и одржување на подови
- Количество 20 l
- pH ниво 10,7

Бр. на артикл: 6.296-050.0

Detergjent RM 69 ASF

Një pastrues me shumë të ulët për dysheme standarde dhe industriale. Heq në mënyrë efektive edhe papastërtitë që janë më të vështira për t'u hequr nga yndyrat, vajrat, mbetjet e zeza dhe mineralet.

- Për pastrim të ndërmjetëm ose mirëmbajtje të dyshemeve
- Sasia 20 l
- Niveli pH 10,7

Nr. i produktit: 6.296-050.0



Рачна машина за метење KM 70/20 C 2SB Go!Further

Машина со една главна и две странични четки направена од > 30% рециклирани материјали за лесно и ефикасно чистење на внатрешни и надворешни површини. Главната четка може да се приспособи во 6 фази. Во комбинација со страничните четки, кои може да се приспособат на милион начини, се постигнуваат оптимални перформанси на чистење на различни видови подови. Филтерот што се користи ви овозможува метење речиси без прашина. Рачката, чија висина може да се приспособи, и системот Home Base за носење дополнителна опрема како кофи и канти за собирање отпад, овозможуваат ергономско работење на машината.

- Макс. перформанси на површина од 3920 m²/h
- Работна ширина 480 mm
- Работна ширина со 1 странична четка 700 mm
- Работна ширина со 2 странични четки 980 mm
- Волумен на резервоарот, бруто/нето 45 / 20 l

Бр. на артикл: 1.517-123.0



Fshesë me shtytje KM 70/20 C 2SB Go!Further

Makinë me një furçë kryesore dhe dy anësore e bërë nga >30% materiale të riciklueshme për pastrim të lehtë dhe efektiv të zonave të brendshme dhe të jashtme. Furça kryesore mund të rregullohet në 6 hapa dhe në kombinim me furçat anësore me rregullim të pakufizuar arrin rezultate optimale pastrimi në dysheme të ndryshme. Filtri i përdorur e bën fshirjen pothuajse pa pluhur. Doreza e rregullueshme në lartësi dhe sistemi Home Base për mbajtjen e pajisjeve shtesë si kova dhe shporta për mbledhjen e mbeturinave sigurojnë funksionim ergonomik.

- Kapaciteti maksimal në sipërfaqe prej 3920 m²/h
- Gjerësia e punës 480 mm
- Gjerësia e punës me 1 furçë anësore 700 mm
- Gjerësia e punës me 2 furçë anësorees 980 mm
- Enë për mbeturina/net 45 / 20 l

Nr. i produktit: 1.517-123.0

Рачна машина за метење KM 70/15 C Classic

Компактната рачна машина за метење го намалува потребниот напор за чистење на мали и средно големи површини и овозможува да се исчистат пет пати побрзо во споредба со обична метла. Страничната четка може да се приспособи за различни површини. Самостојниот контейнер за отпад со вградената рачка и системот за складирање што овозможува заштеда на простор се многу корисни во секојдневната работа.

- Макс. перформанси на површина од 2800 m²/h
- Работна ширина 480 mm
- Работна ширина со 1 странична четка 700 mm
- Волумен на резервоарот, бруто 32 l

Бр. на артикл: 1.517-111.0



Fshesë me shtytje KM 70/15 C Classic

Një fshesë manuale kompakte që minimizon përpjekjen që lidhet me pastrimin e sipërfaqeve të vogla dhe të mesme dhe ndihmon në pastrimin e tyre rreth 5 herë më shpejt krahasuar me përdorimin e një fshese të zakonshme. Furça anësore mund të rregullohet për sipërfaqe të ndryshme. Një enë mbeturinash që qëndron vetë me dorezë të integruar dhe sistem ruajtjeje që kursen hapësirë ndihmon në manovrimin e përditshëm.

- Kapaciteti maksimal në sipërfaqe prej 2800 m²/h
- Gjerësia e punës 480 mm
- Gjerësia e punës me 1 furçë anësore 700 mm
- Enë për mbeturina 32 l

Nr. i produktit: 1.517-111.0



Индустриска правосмукалка IVR-L 65/24-2 Set Go!Further

- + стандарден додаток**
- + додаток за под**
- + 3 m EVA црево, DN 50**
- + 2 црево за вшмукување, DN 50**
- + свиена рачка, DN 50**
- + 20l жичана корпа**

Индустриска правосмукалка со содржина од 33% рециклирани материјали и ексклузивна опрема. Овозможува импресивни перформанси на вшмукување и отстранување на мали количини на течности и цврсти материи како што се масла, емулзии од течности за ладење или абразивни струготини.

- Површина на филтер 0,25 m²
- Проток на воздух 144 l/s
- Приклучна моќ 2,4 kW
- Капацитет на резервоар 65 l
- Ниво на бучава 68 dB(A)

Бр. на артикл: 9.991-107.0

Fshesë elektrike industriale IVR-L 65/24-2 Set Go!Further
+ grykë standarde
+ grykë dysHEMEJE
+ Zorë 3 m EVA, DN 50
+ 2 tuba thithjeje, DN 50
+ dorezë të lakuar, DN 50
+ 20l shportë prej teli

Fshesë elektrike industriale me 33% përmbajtje plastike të riciklueshme dhe pajisje ekskluzive. Ofron performancë mbresëlënëse thithjeje dhe ndarje të sasive të vogla të lëngjeve dhe lëndëve të ngurta si vajra, emulsione ftohëse ose mbeturina gërryese.

- Filter area 0,25 m²
- Rrjedha e ajrit 144 l/s
- Fuqia e lidhjes 2,4 kW
- Kapaciteti i depozitës 65 l
- Niveli i presionit të zërit 68 dB(A)

Nr. i produktit: 9.991-107.0





Правосмукалка за суво и мокро смукање NT 30/1 Tact Te Adv L

NT 30/1 Tact Te со вграден приклучок и автоматски прекинувач за вклучување/исклучување, електрично спроводливи додатоци како и систем за чистење на филтрите Tact со цел непречено работење. Филтерот самостојно се чисти преку силно автоматско издувување на воздухот, при што не се губи моќноста на вшмукување. Векот на употреба на филтерот е минимум 180 kg ситна прашина. На машината исто така има и страничен држач каде што може да се закачи продолжетокот за чистење тесни површини и рачка обложена со гума.

- Вакуум 273 mBar
- Дебит на въздуха 74 l/s
- Номинална моќност 1380 W
- Обем на контейнера 30 l
- Дължина на кабела 7.5 m

Бр. на артикл: 1.148-281.0



Правосмукалка за суво и мокро смукање NT 22/1 Ap L Re!Plast Go!Further + 10 филтер кеси

Мала, моќна, сигурна и лесна како пердув направена од > 30% рециклирани материјали: нашата правосмукалка за суво и мокро смукање NT 22/1 Ap е одлична за мало или умерено подзачистување и има широк опсег на примени. Благодарение на полуавтоматскиот систем за чистење на филтрите и филтерот за касети PES, којшто е отпорен на влага, правосмукалката со леснотија може да ги исчисти прашината, грубите нечистотии и течностите. Таа е компактна и не тежи многу, што овозможува лесно да се транспортира и ракува.



- Вакуум 249 mBar
- Проток на воздух 72 l/s
- Номинална моќност 1300 W
- Капацитет на резервоар 22 l
- Должина на кабел 6 m

Бр. на артикл: 1.378-627.0

Fshesë elektrike për pastrim të thatë dhe të lagësht NT 22/1 Ap L Re!Plast Go!Further + 10 qese filtri

E vogël, e fuqishme, e besueshme dhe e lehtë, e bërë nga > 30% materiale të riciklueshme: fshesa jonë elektrike për pastrim të lagësht/të thatë NT 22/1 Ap ofron rezultate mbresëlënëse për detyra pastrimi të lehta deri në mesatare dhe ka një larmi aplikimesh. Falë sistemit të saj gjysmëавтоматик të pastrimit të филрит dhe филрит me fishekë PES rezistent ndaj lagështisë, ajo mund të trajtojë lehtësisht pluhurin, papastërtinë e trashë dhe lëngjet. Madhësia e saj kompakte dhe pesha e ulët mundësojnë transport të lehtë dhe manovrim të përshtatshëm.

- Vakumi 249 mBar
- Rrjedha e ajrit 72 l/s
- Fuqia e instaluar 1300 W
- Kapaciteti i depozitës 22 l
- Gjatësia e kabllos 6 m

Nr. i produktit: 1.378-627.0

Fshesë elektrike për pastrim të thatë dhe të lagësht NT 30/1 Tact Te Adv L

NT 30/1 Tact Te me prizë elektrike për funksionim automatik të ndezjes/fikjes, aksesore përçues elektrikë dhe sistem pastrimi të филрит Tact për funksionim të pandërprerë. Филтри пастроhet vetë me anë të fryrjeve të fuqishme të ajrit plotësisht автоматикisht dhe pa humbje të fuqisë së thithjes. Jetëgjatësi e dobishme e филрит prej minimum 180 kg pluhur të imët. Makina gjithashtu ofron një mundësi të rehatshme ruajtjeje anësore për grykën e çarjeve dhe dorezën e gumuar.

- Vakumi 273 mBar
- Rrjedha e ajrit 74 l/s
- Fuqia e instaluar 1380 W
- Kapaciteti i depozitës 30 l
- Gjatësia e kabllos 7.5 m

Nr. i produktit: 1.148-281.0

Уред за длабинско чистење Puzzi 8/1 Re!Plast Go!Further + RM 764N

Цврста, издржлива и ефикасна, направена од > 30% рециклирани материјали. Одлично ги чисти тапацираните површини и ги отстранува дамките од текстилните површини. Ја одржува хигиената на највисоко ниво и е неверојатно ефикасна. Го вбригува растворот за чистење длабоко во текстилните влакна, а потоа го отстранува заедно со нечистотијата. Средството за чистење RM 764N кое е направено со повеќе од 99% природни состојки со сурфактанти и не содржи минерални масла, микропластика, вештачки бои, силиконски масла или фосфати.

- Вакуум 270 mBar
- Проток на воздух 71 l/s
- Стапка на прскање 1 l/min
- Притисок на прскање 1 bar
- Резервоар за чиста/валкана вода 8/7 l

Бр. на артикл: 1.100-249.0



Pastrues spërkatës me thithje Puzzi 8/1 Re!Plast Go!Further + RM 764N

I fortë, i qëndrueshëm dhe efikas, i bërë prej >30% materiale të riciklueshme. Pastron tapiceritë në mënyrë mbresëlënëse dhe largon njollat nga sipërfaqet e tekstilit me rezultate të shkëlqyera higjienike dhe efikasitet të lartë. Injekton tretësirën pastruese thellë në fibrat e tekstilit dhe më pas e largon atë së bashku me papastërtinë. Detergjenti i përfshirë RM 764N është bërë prej mbi 99% përbërës natyralë me surfaktantë dhe nuk përmban vajra minerale, mikroplastikë, ngjyrues, vaj silikon ose fosfate.

- Vakumi 270 mBar
- Rrjedha e ajrit 71 l/s
- Shkalla e spërkatjes 1 l/min
- Presioni i spërkatjes 1 bar
- Rezervuari i ujit të pastër/të ndotur 8/7 l

Nr. i produktit: 1.100-249.0

Чистач на пара SG 4/2 Classic

Уникатен дизајн на кутија каде што е сè на едно место, многу компактен, цврст и издржлив, со многу додатоци и лесен за употреба. Одлични перформанси за чистење и максимална ефикасност. Подготвен за употреба за само 3 минути, со притисок на пара од 4 бари, што е повеќе од доволно за длабинско чистење и дезинфекција без употреба на хемикалии.

- Максимален притисок на пара 4 bar
- Потрошувачка на енергија 2250 W
- Максимална температура на котелот 145 °C
- Должина на кабел 5 m
- Капацитет на резервоар 0.8 / 1.5 l

Бр. на артикл: 1.092-301.0



Pastrues me avull SG 4/2 Classic

Dizajn unik i kutisë gjithëpërfshirëse, shumë kompakte, e fortë dhe e qëndrueshme, e pajisur mirë dhe shumë e lehtë për t'u përdorur. Rezultate të shkëlqyera pastrimi, efikasitet maksimal. Gati për t'u përdorur në vetëm 3 minuta dhe me 4 bar presion avulli, më se e mjaftueshme për pastrim dhe dezinfektim të thellë pa përdorimin e kimikateve.

- Presioni i avullit maksimum 4 bar
- Konsumi i energjisë elektrike 2250 W
- Temperatura maksimale e bojlerit 145 °C
- Gjatësia e kablos 5 m
- Kapaciteti i depozitës 0.8 / 1.5 l

Nr. i produktit: 1.092-301.0



Неверојатно лесна, моќна и батериски напојувана правосукалка BVL 3/1 Bp Go! Further + 10 филтер кеси

Неверојатно лесна, моќна и батериски напојувана правосукалка BVL 3/1 Bp. Благодарение на иновативниот материјал EPP, кој го намалува користењето на пластика (составен од > 95% воздух), оваа правосукалка тежи само 4.5 kg. Својствата на материјалот ја прават неверојатно цврста и издржлива. Совршен избор за тешко достапни и тесни места - во кино, во авион, во автобус, во воз, во канцелариски простории, па дури и на скали. Не се испорачува со батерија и полнач.

- Вакуум 189 mBar
- Проток на воздух 34 l/s
- Номинална моќност 350 W
- Капацитет на резервоар 3 l
- Времетраење со едно батериско полнење (7.5 Ah)
- max. 73 мин - режим eco!efficiency
- max. 41 min - нормален режим

Бр. на артикл: 1.394-309.0

Fshesë shpine me bateri BVL 3/1 Bp Go!Further + 10 qese filtri

Fshesa elektrike ultra e lehtë, e fuqishme dhe me bateri BVL 3/1 Bp. Falë materialit inovativ EPP, i cili redukon пërdorimin e plastikës (> 95% ajër), peshon vetëm 4.5 kg. Karakteristikat e materialit e bëjnë atë ultra të fortë dhe të qëndrueshme. Një zgjedhje e preferuar kudo që hapësirat e ngushta e bëjnë të vështirë pastrimin - qoftë në kinema, në aeroplan, në autobusë dhe trena, për pastrimin e zyrave apo edhe shkallëve. Bateria dhe karikuesi nuk përfshihen.

- Vakumi 189 mBar
- Rrjedha e ajrit 34 l/s
- Fuqia e instaluar 350 W
- Kapaciteti i depozitës 3 l
- Koha e funksionimit me një karikim baterie (7.5 Ah)
- maksimumi 73 min - modaliteti eco!efficiency
- maksimumi 41 min - modaliteti normal

Nr. i produktit: 1.394-309.0

Правосмукалка за суво чистење

T 11/1 Classic Adv Re!Plast

Go! Further

+ 10 филтер кеси

Правосмукалката T 11/1 Classic Adv Re!Plast е направена од > 60% рециклиран материјал. И покрај големата моќ за вшмукување, машината работи со ниско ниво на бучава од само 61 dB(A), што ја прави одлична за места каде е потребна тишина. Има компактен дизајн и е отпорна на извиткување, волуменот на резервоарот е 11 литри, а тежи само 4 kg.

- Вакуум 235 mBar
- Проток на воздух 40 l/s
- Номинална моќност 850 W
- Капацитет на резервоар 11 l
- Должина на кабел 12 m

Бр. на артикл: 1.527-222.0

Fshesë elektrike për pastrim të thatë

T 11/1 Classic Adv Re!Plast

Go!Further

+ 10 qese filtri

T 11/1 Classic Adv Re!Plast përbëhet prej > 60% material të riciklueshëm. Pavarësisht fuqisë së lartë thithëse, makina funksionon me një nivel të ulët zhurme prej vetëm 61 dB(A), duke e bërë ideale për zonat e ndjeshme ndaj zhurmës. Ka një dizajn kompakt dhe është rezistent ndaj animit, vëllimi i enës është 11 litra, por peshon vetëm 4 kg.

- Vakumi 235 mBar
- Rrjedha ajrit 40 l/s
- Fuqia e instaluar 850 W
- Kapaciteti i depozitës 11 l
- Gjatësia e kabllos 12 m

Бр. на артикл: 1.527-222.0





makes a difference

Важи до: 31.12.2026 г.

Брошурата може да содржи печатни и технички грешки.

Сите слики служат само за илустрација.

E vlefshme deri më: 31.12.2026

Broshura mund të përmbajë gabime shtypi dhe teknike.

Të gjitha fotografitë shërbejnë vetëm për ilustrim.